

# 60-TONS MOBIELE TELESCOOPKRAAN

DEMAG AC 55 'CHALLENGER'

## Algemene gegevens

Eigen gewicht  
**36,0 ton**

Minimale doorrijhoogte  
**3,66 meter**

Breedte rijstand  
**2,55 meter**

Ballastradius  
**3,59 meter**

Afstempellengte  
**6,90 meter**

Maximale afstempelbreedte  
**6,50 meter**

Variabele afstempelbreedte  
**In stappen vanaf 3,00  
meter, per stempel**

Stempelschotten  
**2,20 x 1,00 meter**

Hijslast enkele draad  
**6,0 ton**

Gewichten hijsblokken  
**Tot 18,0 ton : 300 kg**

De waarden in de tabellen zijn in tonnen en dienen met het gewicht van hijsblokken en hijsgereedschap verminderd te worden.




## HIJSTABEL HOOFDGIK - MAXIMAAL GESTEMPELD - 360° DRAAIBAAR

Gieklengte (m)	10,3	13,8	17,3	20,8	24,3	27,8	31,3	34,8	38,3	41,8	45,3	50,0
Vlucht (m)												
4,0	35,6	35,6	32,4	27,9	24,3	21,4						
6,0	26,9	27,1	25,5	22,9	19,2	17,9	13,3	11,6				
8,0		16,7	16,8	16,6	16,1	14,7	11,4	9,8	8,6	6,9		
10,0		11,8	12,0	12,0	11,8	11,5	10,3	8,4	7,8	6,6	5,4	3,8
12,0			9,0	9,0	8,8	8,8	8,9	7,3	6,7	6,1	5,2	3,8
14,0			7,1	7,1	7,4	7,2	6,9	6,3	5,9	5,5	4,9	3,7
16,0				5,9	6,0	5,8	5,6	5,6	5,2	5,0	4,6	3,5
18,0				5,1	5,0	4,8	4,8	4,7	4,5	4,3	4,2	3,2
20,0					4,2	4,1	4,2	3,9	3,8	3,8	3,6	2,9
22,0						3,6	3,6	3,3	3,3	3,2	3,0	2,6
24,0							3,2	3,1	2,9	2,9	2,7	2,3
26,0								2,6	2,6	2,5	2,3	2,0
28,0									2,2	2,1	1,9	1,7
30,0									1,9	1,8	1,6	1,4
32,0										1,7	1,6	1,2
34,0											1,3	0,9
36,0												0,7
38,0											1,0	0,8

# 60-TONS MOBIELE TELESKOOPKRAAN

DEMAG AC 55 'CHALLENGER'

HIJSDIAGRAM - HOOFDGIK



# 60-TONS MOBIELE TELESCOOPKRAAN

DEMAG AC 55 'CHALLENGER'

AFMETINGEN (MM)

