

39 METER MOBIELE TORENKRAAN

LIEBHERR MK 73-3.1

Algemene gegevens

Eigen gewicht
36,0 ton

Minimale doorrijhoogte
3,90 meter

Breedte rijstand
2,75 meter

Ballastradius
3,50 meter

Afstempellengte
6,61 meter

Maximale afstempelbreedte
7,00 meter

Minimale afstempelbreedte
5,75 meter

Stempelschotten
0,90 x 0,90 meter

Cabinehoogte
Volledig variabel

Optoppen
0° of 15° of 30° of 45°

 Elektrisch werken
32 of 63 ampère



HIJSTABEL - MAXIMAAL GESTEMPELD 6,61 X 7,00 METER

Opgetopt Vlucht (m)	0°		0° Plus*		15°		15° Plus*		30°		45°		45° Plus*		
	Draaicirkel	280°	80°	280°	80°	280°	80°	280°	80°	280°	80°	280°	80°	280°	80°
4,0		6,0	6,0	6,0	6,0	1,8	1,8	2,6	2,6	6,0	6,0	1,8	1,8	2,8	2,8
6,0		6,0	6,0	6,0	6,0	1,8	1,8	2,6	2,6	6,0	6,0	1,8	1,8	2,8	2,8
8,0		6,0	6,0	6,0	6,0	1,8	1,8	2,6	2,6	6,0	6,0	1,8	1,8	2,8	2,8
10,0		6,0	6,0	6,0	6,0	1,8	1,8	2,6	2,6	6,0	5,2	1,8	1,8	2,8	2,8
12,0		5,7	4,7	6,0	5,3	1,8	1,8	2,6	2,6	5,4	4,1	1,8	1,8	2,8	2,8
14,0		4,7	3,8	5,4	4,3	1,8	1,8	2,6	2,6	4,5	3,4	1,8	1,8	2,8	2,8
16,0		4,1	3,2	4,6	3,6	1,8	1,8	2,6	2,6	3,8	2,9	1,8	1,8	2,8	2,8
18,0		3,5	2,8	4,0	3,1	1,8	1,8	2,6	2,6	3,3	2,5	1,8	1,8	2,8	2,7
20,0		3,1	2,4	3,5	2,7	1,8	1,8	2,6	2,3	2,9	2,2	1,8	1,8	2,8	2,3
22,0		2,8	2,1	3,1	2,4	1,8	1,8	2,6	2,0	2,6	1,9	1,8	1,8	2,4	2,0
24,0		2,5	1,9	2,8	2,1	1,8	1,8	2,4	1,8	2,3	1,7	1,8	1,8	2,2	1,8
26,0		2,3	1,7	2,5	1,9	1,8	1,6	2,2	1,6	2,1	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6
28,0		2,1	1,6	2,3	1,7	1,8	1,5	2,0	1,5	1,9	1,4		1,5	1,8	1,5
30,0		1,9	1,4	2,1	1,6	1,8	1,4	1,8	1,4	1,8	1,3				
32,0		1,8	1,3	2,0	1,4	1,7	1,2	1,7	1,2	1,6	1,2				
34,0		1,6	1,2	1,8	1,3	1,6	1,1	1,6	1,1	1,6	1,1				
36,0		1,5	1,1	1,7	1,2	1,5	1,0	1,5	1,0						
38,0		1,4	1,0	1,6	1,1	1,4	1,0	1,4	1,0						
38,5		1,4	1,0	1,6	1,1										

* Het Plus-programma reduceert de snelheid van de kraan waardoor er zwaardere lasten gehesen kunnen worden.


39 METER MOBIELE TORENKRAAN

LIEBHERR MK 73-3.1

HIJSTABEL - MINIMAAL GESTEMPELD 6,61 X 5,75 METER

Opgetopt	0°	0° Plus*	15°	15° Plus*	30°	45°	45° Plus*
Vlucht (m)							
4,0	6,0	6,0	1,8	2,6	6,0	1,8	2,8
6,0	6,0	6,0	1,8	2,6	6,0	1,8	2,8
8,0	6,0	6,0	1,8	2,6	5,5	1,8	2,8
10,0	4,9	5,6	1,8	2,6	4,3	1,8	2,8
12,0	4,0	4,5	1,8	2,6	3,4	1,8	2,8
14,0	3,3	3,7	1,8	2,6	2,9	1,8	2,8
16,0	2,8	3,1	1,8	2,6	2,4	1,8	2,6
18,0	2,4	2,7	1,8	2,2	2,1	1,8	2,2
20,0	2,1	2,4	1,8	2,0	1,9	1,8	2,0
22,0	1,9	2,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
24,0	1,7	1,9	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6
26,0	1,5	1,7	1,4	1,4	1,3	1,4	1,4
28,0	1,4	1,5	1,3	1,3	1,2	1,3	1,3
30,0	1,3	1,4	1,2	1,2	1,1		
32,0	1,2	1,3	1,1	1,1	1,0		
34,0	1,1	1,2	1,0	1,0	1,0		
36,0	1,0	1,1	0,9	0,9			
38,0	0,9	1,0	0,9	0,9			
38,5	0,9	1,0					

AFMETINGEN (MM)



* Het Plus-programma reduceert de snelheid van de kraan waardoor er zwaardere lasten gehesen kunnen worden.

39 METER MOBIELE TORENKRAAN

LIEBHERR MK 73-3.1

HIJSDIAGRAM

