

41 METER ELEKTRISCHE HOOGWERKERKRAAN

KLAAS K950 LEX

Algemene gegevens

Eigen gewicht
20,0 ton

Minimale doorrijhoogte
4,00 meter

Breedte
2,55 meter

Draaicirkel ballast
1,40 meter

Maximale afstempelbreedte
5,48 meter

Variabele afstempelbreedte
Hoogwerker: Volledig variabel vanaf 3,70 meter, per stempel

Kraan: Volledig variabel vanaf 2,55 meter, per stempel

Afstempellengte
6,87 meter

Stempelschotten
0,40 x 0,40 meter
0,90 x 0,80 meter

Hijslast enkele draad
3,0 ton

Hoogwerkerbak
3-persoons,
maximaal 500 kilo,
450 graden draaibaar


Laadvermogen laadbak
7,0 ton



Elektrisch werken & rijden op eigen accu's




HOOGWERKER - 41 METER WERKHOOGTE




41 METER ELEKTRISCHE HOOGWERKERKRAAN

KLAAS K950 LEX

KRAAN - 44 METER HAAKHOOGTE - ZIJAANZICHT



KRAAN - 44 METER HAAKHOOGTE - BOVENAANZICHT



41 METER ELEKTRISCHE HOOGWERKERKRAAN

KLAAS K950 LEX

AFMETINGEN (MM)

